






Steel Cable Ladder



See Detail A



Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)	Length (mm.)
CL 1	100	100	3000
CL 2	200	100	3000
CL 3	300	100	3000
CL 4	400	100	3000
CL 5	500	100	3000
CL 6	600	100	3000
CL 7	700	100	3000
CL 8	800	100	3000
CL 9	900	100	3000
CL 10	1000	100	3000



MATERIAL : Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel

FINISHING : EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)

COLOUR : เทาเรียบ , เทาขุ่น , ครีมขุ่น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ

THICKNESS : 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.



90° Horizontal Bend (Elbow)



Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)	Length (mm.)
LHB 1	100	100	500
LHB 2	200	100	600
LHB 3	300	100	700
LHB 4	400	100	800
LHB 5	500	100	900
LHB 6	600	100	1000
LHB 7	700	100	1100
LHB 8	800	100	1200
LHB 9	900	100	1300
LHB 10	1000	100	1400

MATERIAL : Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING : EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR : เทาเรียบ , เทาขุ่น , ครีมนุ่น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS : 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.


90° Horizontal Tee



Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)	Length (mm.)
LHT 1	100	100	900
LHT 2	200	100	1000
LHT 3	300	100	1100
LHT 4	400	100	1200
LHT 5	500	100	1300
LHT 6	600	100	1400
LHT 7	700	100	1500
LHT 8	800	100	1600
LHT 9	900	100	1700
LHT 10	1000	100	1800

MATERIAL : Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING : EC (Epoxy powder coating)
 HD (Hot dipped Galvanized)
 AL (Aluzinc)
 GI (Zinc)
COLOUR : เทาเรียบ , เทาขุ่น , ครีมนุ่น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS : 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.

90° Vertical Inside (Riser)




Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)
LVI 1	100	100
LVI 2	200	100
LVI 3	300	100
LVI 4	400	100
LVI 5	500	100
LVI 6	600	100
LVI 7	700	100
LVI 8	800	100
LVI 9	900	100
LVI 10	1000	100

MATERIAL	: Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING	: EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR	: เทาเรียบ ,เทาขุ่น , ครีมขุ่น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS	: 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.


Vertical Inside (Adjustable)

Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)
LVIA 1	100	100
LVIA 2	200	100
LVIA 3	300	100
LVIA 4	400	100
LVIA 5	500	100
LVIA 6	600	100
LVIA 7	700	100
LVIA 8	800	100
LVIA 9	900	100
LVIA 10	1000	100



MATERIAL	: Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING	: EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR	: เทาเรียบ ,เทาขุ่น , ครีมขุ่น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS	: 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.

90° Vertical Outside (Riser)




Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)
LVO 1	100	100
LVO 2	200	100
LVO 3	300	100
LVO 4	400	100
LVO 5	500	100
LVO 6	600	100
LVO 7	700	100
LVO 8	800	100
LVO 9	900	100
LVO 10	1000	100

MATERIAL : Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING : EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR : เทาเรียบ , เทาขุ่น , ครีมนุ่น , ครีมนเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS : 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.



Vertical Outside (Adjustable)

Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)
LVOA 1	100	100
LVOA 2	200	100
LVOA 3	300	100
LVOA 4	400	100
LVOA 5	500	100
LVOA 6	600	100
LVOA 7	700	100
LVOA 8	800	100
LVOA 9	900	100
LVOA 10	1000	100



MATERIAL : Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING : EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped gal vanised) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR : เทาเรียบ , เทาขุ่น , ครีมนุ่น , ครีมนเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS : 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.



Horizontal Cross



Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)
LHC 1	100	100
LHC 2	200	100
LHC 3	300	100
LHC 4	400	100
LHC 5	500	100
LHC 6	600	100
LHC 7	700	100
LHC 8	800	100
LHC 9	900	100
LHC 10	1000	100

MATERIAL	: Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING	: EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR	: เทาเรียบ , เทาเย็น , ครีมนุ่น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS	: 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.

Horizontal Reduce




Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)	Length (mm.)
LHR 1	300	100	900
LHR 2	400	100	900
LHR 3	500	100	900
LHR 4	600	100	900
LHR 5	700	100	900
LHR 6	800	100	900
LHR 7	900	100	900
LHR 8	1000	100	900

MATERIAL	: Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING	: EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR	: เทาเรียบ , เทาเย็น , ครีมนุ่น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS	: 1.2 , 1.6 , 2.0 mm.



Accessories Cable Ladder & Cable Tray

End Cap




Code No.	Width (mm.)	Height (mm.)
TEC 1	110	100
TEC 2	210	100
TEC 3	310	100
TEC 4	410	100
TEC 5	510	100
TEC 6	610	100
TEC 7	710	100
TEC 8	810	100
TEC 9	910	100
TEC 10	1010	100

MATERIAL : Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING : EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR : เทาเรียบ , เทาเย็น , ครีมเย็น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS : 2.0 mm.

Bracket Support


Code No.	Width (mm.)
TBS 1	200
TBS 2	300
TBS 3	400
TBS 4	500
TBS 5	600
TBS 6	700
TBS 7	800
TBS 8	900
TBS 9	1000
TBS 10	1100




MATERIAL : Cold roll steel , Hot roll steel , Stainless steel
FINISHING : EC (Epoxy powder coating) , HD (Hot dipped Galvanized) , AL (Aluzinc) , GI (Zinc)
COLOUR : เทาเรียบ , เทาเย็น , ครีมเย็น , ครีมเรียบ , ขาวเรียบ
THICKNESS : 2.0 mm.

Accessories


Description	Type	Thickness (MM)
Splice Plate	SP - (LP,VP OR LH,VH)	2.0
Vertical Adjustable	VER - (LP,VP OR LH,VH)	2.0
Horizontal Adjustable	HOR - (LP,VP OR LH,VH)	2.0
Hold Down Clamp	HDC - (LP,VP OR LH,VH)	2.0
J - Lock	-	Ø 8.0
U - Channel (for J-Lock)	-	2.0
Flange End	FE - (LP,VP OR LH,VH)	2.0




SPLICE PLATE




FLANGE END




VERTICAL ADJUSTABLE




HORIZONTAL ADJUSTABLE



HOLD DOWN CLAMP



U-CHANNEL (FOR J-LOCK)



J-LOCK